FR

DISTRITEC
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

3 Avenue de Sully
92150 Suresnes
Tel : 06 62 30 05 62
www.distributeurs-automatique.fr

blu Juice

45 l/h | Gas R290 | Dry Cooling | Touch Screen | Energy Saving | Portion Control | IoT | Stainless Steel | Glass

EST LE NOUVEAU DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE JUS BLUPURA. DESIGN HAUT DE GAMME, FACILE, TECHNOLOGIQUE, POLYVALENT. EN UN MOT : COOL.

De nombreuses possibilités, bonnes et rafraîchissantes.
Quand l'eau y prend goût.

En plus de l'eau, Blujuice distribue 3 jus de fruits différents qui peuvent être dosés en verre ou en carafe.
Les jus concentrés peuvent être mélangés avec de l'eau froide plate ou de l'eau gazeuse selon les goûts.

Blujuice est à la fois efficace et élégant, ce qui en fait le choix idéal pour les buffets de petit-déjeuner mais également parfait pour le bureau.

Blujuice propose de l'eau froide plate et gazeuse, ainsi que des boissons non alcoolisées à base d'eau, le tout à partir d'un seul point de distribution. Les concentrés de boissons, contenus dans des "bag in box" ou des "tank", se mélangent à l'eau de votre choix, vous permettant ainsi de créer facilement des boissons personnalisées pour satisfaire tous les goûts.

La technologie IoT de Blujuice, qui peut être activée par le biais d'une licence, permet la surveillance à distance des fonctions de blocage et de redémarrage, le comptage des litres distribués, le contrôle de la consommation des concentrés et de CO_2, l'affichage de l'épuisement des lampes UV et bien plus encore.

Un panneau de commande plat et élégant :
un grand design et un maximum de praticité pour un nettoyage facile et une hygiène maximale grâce aux commandes touch.

Gaz Naturel.
Un choix écologique,
avec l'avantage
de permettre au
compresseur d'être
plus silencieux.
En acier inox satiné et en verre trempé
blanc : un look élégant et minimaliste,
parfait dans tout environnement.
Installation intelligente : rapide et facile.
La zone de distribution
mesure 27 cm de
haut, ce qui permet
également l'insertion
de bouteilles et de
gourdes.
Bac d'écoulement
avec drainage.

	l/h	Fizz	Ambient	Juice	Cold	Hot	Portion Control	Hauteur du point de distribution He (mm)	Poids (kg)	Dimensions L x P x H (mm)
Blujuice	45	•	•	•	•		•	270	39	344 x 516 x 547

OPTIONS

Filtration en entrée	Filtre + tête de filtre	Détendeur de pression d'eau
	UVC Led In	Détendeur de pression de CO_2 à deux manomètres (seulement pour les modèles « Fizz »)
Filtration en sortie	UVC Led OUT ou Nanotube argenté	Débitmètre numérique incrémental 6000R ou Débitmètre numérique décrémental 8000T
Plus	Bluprotection	Blujuice Cabinet Peut contenir 3 Bag-in-Box

FICHE TECHNIQUE

	BLUJUICE
Débit d'eau froide	45 (l/h)
Température d'eau froide*	5° - 12° C
Technologie de refroidissement	Dry Cooling
Serpentin d'eau froide	Acier inoxydable AISI 316
Pompe de sirop	Pompe péristaltique 30 l/h 24 V DC
Refroidissement	Ventilation forcée
Thermostat réglable	Oui
Gaz réfrigérant	HC R290
Pompe de carbonatation professionnelle	à membrane
Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance absorbée	390 W
Absorption max.	1,9 A
Température ambiante de refroidissement	Min 16°C - Max 32°C
Matériaux	Acier inoxydable et verre trempé

*est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température de l'eau d'entrée de 20°C.



Compte tenu de l'évolution technologique continue, Blupura se réserve le droit d'améliorer et de modifier ou les produits de ce catalogue sans préavis.

blupure
27.01.2025 | 19:00
Cold water
Sparkl. water
Sparkl. water
Exit

DISTRITEC
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

3 Avenue de Sully
92150 Suresnes
Tel : 06 62 30 05 62
www.distributeurs-automatique.fr

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile
FSC® C164674